

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016-2017



**INNOVA**  
L I G H T S

Con el poder de la eco iluminación



# INDICE DE PRODUCTOS

Introducción de la Compañía	3	
¿Porqué es importante la Tecnología de Vanguardia?	4	
<b>NUEVO</b> Focos Solares	5	
NUEVOS PRODUCTOS	Serie de Lámpara Solar Victoriana con foco Solar	6
	Serie de Lámpara Solar Imperial con foco Solar	7
	Serie de Lámpara Solar Royal con foco Solar	8
	Serie de Lámpara Solar Everest con foco Solar	9
	Serie de Lámpara Solar Bahía y Pradera con foco Solar	10
	Serie de Lámpara Solar Coach y Porche con foco Solar	11
Lámpara Solar de Poste	12	
Lámpara Solar Series Victoriana	13	
Lámpara Solar Series Bahía	14	
Lámpara Solar Series Bahía II	15	
Lámpara Solar Series Royal	16	
Lámpara Solar Series Pagoda	17	
Lámpara Solar Series Imperial II	18-19	
Lámpara Solar Windsor	19	
<b>NUEVOS PRODUCTOS</b> - Productos Especiales	20-21	
Lámpara con Sensor Movimiento	22	
<b>NUEVOS PRODUCTOS</b> - Luz Solar de Acento	23-25	
<b>NUEVOS PRODUCTOS</b> - Luces Utilitarias	26	
Recargables y Luces de Emergencia	27	
Accesorios	28-29	
Especificaciones del Producto	30-31	

# NUESTROS PRODUCTOS

**Nuestra meta es satisfacer las necesidades del iluminación exterior del día a día a los propietarios de casas, comunidades y administradores de propiedades comerciales con productos de iluminación solar de alta calidad y ecológicos que resuelvan los problemas del mundo real, están fabricados para durar y brindar distinción dondequiera que sean instalados.**

En Innovalights, desarrollamos luces solares desde 2001. Desde entonces, nuestros accesorios y luces de poste de iluminación solar exterior han encontrado un lugar en el sol, reemplazando a miles de ineficientes luces de poste y de pared tanto eléctricas como de gas.

Elaboramos luces solares de gran tamaño y energéticamente eficientes que resuelven la problemática real de alumbrado residencial, comercial y exterior. Además contamos con una gama de luces utilitarias, luces de camino y luces spot. Nuestras luces varían en forma, tamaño, brillantes y color de temperatura LED. Lo mejor para usted es cuestión de su preferencia personal, y por ésta razón ofrecemos una amplia gama de estilos y diseños.

Nuestros productos solares no siempre son los más brillantes, pero nos preocupamos por la fiabilidad y longevidad en sus noches. Respaldamos nuestros productos con una garantía limitada de dos años. Estamos comprometidos con la innovación enfocada en el cliente. Nuestro equipo de investigación y desarrollo trabaja continuamente en el uso y mejoras técnicas para satisfacer a nuestros clientes, un ejemplo el reflector cónico patentado aplicado en nuestros accesorios, que ayuda a la dispersión multidireccional de la luz o nuestro sistema Anclaje EZ que le permite instalar una lámpara de poste de gran tamaño sin el uso de herramientas o concreto.

Gracias por su interés en nuestros productos. Si usted tiene preguntas adicionales sobre los elementos de este catálogo, nuestro equipo de soporte al cliente está aquí para ayudar.



# ¿Porqué es importante la Tecnología de Vanguardia?

No importan los desafíos en iluminación exterior que se enfrenten, elegir una solución rica en tecnología hace la diferencia - y aquí está el porqué. Los productos de energía solar han existido desde hace tiempo, y la experiencia de nuestros ingenieros del departamento de investigación y desarrollo se han enfocado en crear diseños de iluminación recargables que eclipsan los productos de cada competidor importante. Eso significa que usted disfrutará de una segura, fiable, y rentable inversión con su presupuesto de iluminación.

## *Embellecemos la tecnología*

Un producto tecnológicamente avanzado no vale la pena si no hace mejorar la estética visual de su entorno. Y es por eso que recibimos de manera constante comentarios muy favorables para nuestros productos de iluminación exterior, ya que son elegantes, de buen gusto y llamativos.

Constantemente estamos a la vanguardia de la curva de diseño mediante la creación y prueba de nuestros productos que se ajustan a una amplia variedad de decoración residencial y comercial. De lo simple a lo sofisticado, tenemos cubiertas sus necesidades de estilo.

## *Lo ayudamos a Salvar el Planeta*

La escritura está en la pared - debemos reducir nuestras emisiones de carbono con el fin de asegurar un ambiente habitable para la próxima generación. Innovalights puede ayudarle hacer un compromiso positivo con el medio ambiente en su hogar u oficina con tecnología de punta diseñada para hacer precisamente eso. Nuestro principal enfoque está centrado en la investigación, evaluación y desarrollo de nuestros productos de iluminación con energía solar para que cualquier producto que seleccione, exceda las recomendaciones para el uso de energía limpia y renovable.

## *Nuestras Tecnologías con Patente Pendiente*

La bombilla solar es nuestra nueva tecnología con patente pendiente que se une a la idea de bombilla convencional con lámparas solares para exterior y postes. La bombilla LED solar junto con nuestro reflector cónico patentado cuenta con una vida útil de 10 años en un elegante diseño clásico. Esta combinación única no sólo crea un ambiente cálido y acogedor en cualquier área, sino que también da a la lámpara un aspecto refinado y tradicional que se asemeja a una bombilla eléctrica estándar.

# Introduciendo La Foco LED Solar

Una maravilla de la tecnología moderna en la iluminación solar, nuestro foco LED solar replica la mirada convencional y la sensación del foco tradicional de lámparas y postes de energía solar para exteriores y cuenta con una vida útil de 10 años.



## Nueva Tecnología Solar

Combinado con nuestro reflector cono patentado, nuestro foco Solar LED proporciona una iluminación amplia con un diseño clásico y elegante.



## Duradero

Nuestro foco LED solar tendrá una duración de 100,000 horas sin necesidad de reemplazo. Esta tecnología líder coincide con la vida útil de la lámpara, que es de aproximadamente 10 años.



## Rendimiento desde el anochecer hasta el amanecer

Al igual que las luces tradicionales AC, nuestro foco LED solar está diseñada para proporcionar un rendimiento desde el anochecer hasta el amanecer. Nos aseguramos de que todas las horas del sol directo sobre la paneles de portalámparas le proporcionará alrededor de 1,5 horas de luz por la noche.



## Instalación sin cableado

El foco LED solar no requiere cableado eléctrico para su instalación, haciendo de cada foco LED Solar el reemplazo perfecto para sus viejos equipo de iluminación para exterior tanto eléctrico como de gas.



## Operación personalizada

En algunos modelos, nuestro foco LED solar puede comportarse como una luz AC convencional con ajustes de brillo 'Alto' o 'Economico' que proporcionan una iluminación personalizada con una mayor flexibilidad, con esto se ayuda a controlar el tiempo de funcionamiento que va de 8 a 15 horas con una carga completa.



## Iluminación especializada

El foco LED solar está diseñada para imitar la luz común de propagación de 360 grados de un foco incandescente tradicional. Combinamos varios LEDs en una agrupación estratégica en el centro del foco junto con nuestro reflector cónico patentado para la iluminación.

ILSL-1094B

# SERIE DE LÁMPARA SOLAR con Foco Solar VICTORIANA

**NUEVO**



ILSL-1094B-T



ILSL-1094B-D



ILSL-1094B-S



ILSL-1094B-CD

ESTILO CLASICO  
LUZ POTENTE

ILSL-1094B-FPW




SERIE DE LÁMPARA SOLAR con foco Solar  
**IMPERIAL**

**NUEVO**



ILSL-1097B-S



ILSL-1097B



ILSL-1097B3-F



ILSL-1097B-F

SERIE DE LÁMPARA SOLAR con foco Solar

# ROYAL



ILSL-1098B-F\*



ILSL-1098B-P



ILSL-1098B-W



ILSL-1098B-S\*



ILSL-1098B-D



ILSL-1098B-T

\*Disponible en negro



SERIE DE LÁMPARA SOLAR con foco Solar  
**EVEREST**

ILSL-10109B



ILSL-10109B-S-CR



ILSL-10109B-S



ILSL-10109B-F



🕒 18-20 horas

🔋 Li-ion

💡 200 Lumens

🔌 5W

ILSL-10106B

SERIE DE LÁMPARA SOLAR con foco Solar

# BAHÍA



ILSL-10106B-FPW-B



ILSL-10106B-FPW-WB



ILSL-10106B-FPW-W

Cada modelo de lámpara cuenta con 3 opciones de montaje.

🕒 8-10 horas    🔋 Li-ion    💡 80 Lumens    🔌 2W

ILSL-10114B

SERIE DE LÁMPARA SOLAR con foco Solar

# PRADERA



ILSL-10114B-FPW-RO



ILSL-10114B-FPW-B



Cada modelo de lámpara cuenta con 3 opciones de montaje.

🕒 8-10 horas    🔋 Ni-Cd    💡 50 Lumens    🔌 1.3W

SERIE DE LÁMPARA SOLAR con foco Solar

# LUZ DE COACH



ILSL-101



ILSL-101B



ILSL-101B-WB



ILSL-101B-RC

🕒 8-10 horas   🔋 Li-ion   💡 60 Lumens   ⚡ 1W

SERIE DE LÁMPARA SOLAR con foco Solar

# LUZ DE PORCHE

ILSL-105



ILSL-105



🕒 8-10 horas   🔋 Li-ion   💡 40 Lumens   ⚡ .8W



# LÁMPARA SOLAR DE POSTE


Nuestras lámparas solares de poste sencillas, dobles o triples ofrecen una solución completa de iluminación exterior a los propietarios de casas y negocios. Pueden ser instalados en cualquier sitio, sin necesidad de un equipo preexistente o requerimientos adicionales.

Para cualquier persona que busque actualizar su lámpara de poste actual por una opción que le permita ahorro en energía y ahorro en dinero, nosotros ofrecemos equipo de iluminación solar de poste con diversos estilos de montaje. Además contamos con una amplia variedad de equipo de solar para montaje en pared.

Todas nuestra lámparas y accesorios son diseñados para tener un rendimiento desde el anochecer hasta el amanecer y tienen incluido nuestra tecnología patentada del reflector cónico que ayuda a emitir la luz en todas las direcciones.



## TABLA COMPARATIVA DE OPERACIÓN



# SERIE DE LÁMPARA SOLAR VICTORIANA

Inspirado en las farolas de gas de la antigüedad, la serie Victoriana fusiona el diseño tradicional con la eficiencia energética del presente.



ILSL-1094



ILSL-1094T



ILSL-1094D



ILSL-1094S



ILSL-1094FPW



ILSL-1094FPW-Blanco

🕒 10-12 horas

🔋 Li-ion

💡 150 Lumens

⚡ 2.4W

US PATENT # 7172307

SERIE DE LÁMPARA SOLAR

# BAHÍA

Las luminarias Bahía han sido actualizadas para permitir elegir el color del LED de blanco cálido o blanco brillante con solo presionar un botón y ahora está disponible con 3 tipos de montaje en el mismo kit.\*

Seleccione entre los colores LED

*blanco brillante*

*blanco cálido*



**ILSL-10106PL**

15" Macetero de Poly-Resina  
Patente D631390

**ILSL-10106FPW-WB**



**ILSL-10106FPW-B**



**ILSL-10106FPW-W**



**ILSL-10106S-G**

Lámpara Bahía con Anclaje EZ

ANCLAJE EZ

**Ahora disponible con 3 opciones de montaje!**

\*Tres opciones de montaje no disponible para ILSL-10106PL

## Solución de lámpara solar completa para que lo Haga Usted Mismo

Instale en 15 min. en cualquier lugar de su patio!



Estos modelos de lámpara de poste tienen integrado el sistema Anclaje EZ, que permite la instalación en tierra en solo 15 minutos - sin concreto, sin herramientas, sin problemas.

Instale en **15** minutos



## SERIE DE LÁMPARA SOLAR BAHÍA II

La familia Bahía II son más grandes y robustas versiones que nuestra popular serie Bahía. Elaborado con resina de alta resistencia, la línea Bahía II ofrece una gran durabilidad, resistencia a la interperie y brillo en un gran precio.

ILSL-10105FPW



ILSL-10105PL/SG

Patente Pendiente

Modelos FPW disponibles con  
**Blanco-Brillante**  
o  
**Blanco-Cálido**  
LEDs

HECHOS CON RESINA  
**ALTA RESISTENCIA**



ILSL-10105

🕒 10-12 horas

🔋 Li-ion

💡 130 Lumens

⚡ 3.2W

US PATENT # 7172307

15

# SERIE DE LÁMPARA SOLAR ROYAL

La serie Royal añade un toque de nobleza al paisaje con sus herrajes sólidos y atractivos acabados con estilo.



ILSL-1098T



ILSL-1098D



ILSL-1098S\*



ILSL-1098F\*



ILSL-1098P



ILSL-1098W

\*Disponible en negro

# SERIE DE LÁMPARA SOLAR PAGODA

Inspirado en elementos arquitectónicos de Asia Oriental, la serie Pagoda llamará la atención por su aspecto distintivo y luz brillante.



ILSL-10104S



ILSL-10104D



ILSL-10104



ILSL-10104F



ILSL-10104P



ILSL-10104W

ILSL-1097N



# SERIE DE LÁMPARA SOLAR IMPERIAL II

GRADO COMERCIAL

Cada luminaria de nuestra lámpara Imperial II ofrece una impresionante luz blanca-brillante de 300 lumens, por lo que es ideal para su uso residencial y comercial.

Ahora disponible en **TRES** diferentes opciones de altura



ILSL-1097NW



ILSL-1097NF



ILSL-1097NF2



ILSL-1097NS

ILSL-1097NF3





ILSL-1097ND

ILSL-1097NT

## Nuevas Características!

Ahora con compartimiento para batería extra y opción de iluminación **Alta** y **Baja**



ILSL-1099F

## LÁMPARA SOLAR WINDSOR

Este equipo de estilo señorial es el reemplazo ideal de las lámparas de poste tanto eléctricas como de gas.

🕒 10-12 horas

🔋 Li-ion

💡 150 Lumens

⚡ 3W



ILSL-10113

# SERIE DE LÁMPARA SOLAR FLORAL



ILSL-10113F



ILSL-10113P



ILSL-10113W

🕒 8-10 horas   🔋 Li-ion   💡 70 Lumens   🔌 1.5W

US PATENT # 7172307

ILSL-10114

# LÁMPARA SOLAR con tres opciones de montaje PRADERA



ILSL-10114FPW



🕒 8-10 horas   🔋 Ni-Cd   💡 50 Lumens   🔌 1.3W

US PATENT # 7172307

LÁMPARA SOLAR con tres opciones de montaje  
**AURORA**

ILSL-10124



ILSL-10124FPW

⌚ 8-10 horas    🔋 Li-ion    💡 50 Lumens    ☀️ .85W

US PATENT # 7172307

ILSL-10126

LÁMPARA SOLAR  
**TRIPLE NIVEL**

¿SABÍAS QUE?

Nuestro equipo con gran precio abarca de lo tradicional a lo moderno y provee una forma sencilla de añadir iluminación solar con estilo en cualquier entorno.



ILSL-10126W

⌚ 8-10 horas    🔋 Li-ion    💡 70 Lumens    ☀️ 1.6W

ILSL-10122PIR

# LÁMPARA SOLAR LUZ DE GRANERO

- 🕒 8-10 horas
- 🔋 Li-ion
- 💡 75/150 Lumens
- 🔌 2W



Mejora la Seguridad con estilo incrementando el brillo cuando se detecta algún movimiento.

ILSL-1094-PIR



ILSL-1094S-PIR

ILSL-1053FPW-PIR

# LÁMPARA SOLAR WESTON

- 🕒 8-10 horas
- 🔋 Li-ion
- 💡 75/150 Lumens
- 🔌 2W



Cuenta con **tres** opciones de montaje!



ILSL-1053FPW-PIR



ILSL-1094FPW-PIR



🕒 10-12 horas

🔋 Li-ion

💡 100/200 Lumens

🔌 2.4W

# LUCES SOLARES DE ACENTO

En Innovalights ofrecemos productos innovadores de iluminación solar exterior desde 2001. A pesar de ser conocidos por la fabricación de accesorios de iluminación y luces de poste de iluminación solar de la más alta calidad y durabilidad, nuestras raíces se encuentran en la iluminación solar de acento. Nos hemos enfocado en ésta área brindando innovación y atención a los detalles que nuestros clientes esperan de nuestros productos.

Con nuestra nueva variedad de luces de acento, nuestro objetivo es ser un estándar en durabilidad, longevidad, confianza y valor en general. Tomamos los principios de ingeniería y diseño que nos caracterizan en nuestras luminarias y equipos solares para elaborar luces de camino, luces de jardín y luces de paisaje.

- **Durabilidad:** Todas nuestras luces de acento están fabricadas con materiales de alta calidad y están construídos para durar más de una temporada. Permiten brindar servicio por 10-15 años con el debido mantenimiento.
- **Longevidad:** Todas nuestras luces de acento están diseñadas para ofrecer brillo constante desde el atardecer al amanecer, por lo que son ideales para sustituir sin problemas los sistemas de iluminación de paisaje de baja tensión.
- **Confiabilidad:** Utilizamos paquetes de baterías de Iones de Litio (Li-ion) para almacenar la energía tomada del sol. Estas baterías duran cuando menos 3 años, antes de ser reemplazadas.

Los invitamos a explorar nuestra gama de proctos de luces de acento. Experimentar el mayor nivel de rendimiento, confiabilidad y funcionalidad que define nuestros productos.

II.SL-10139

## LUZ SOLAR DE JARDÍN PREMIER

🕒 8-10 horas

🔋 Li-ion

💡 50 Lumens

⚡ .8W



**En paquete  
con 1 o 2 luces.**



## LUZ SOLAR DE JARDÍN DUALCOLOR

🕒 8-10 horas


🔋 Li-ion

💡 TBD Lumens

⚡ .8W



**NUEVO**



II.SL-10145

II.SI-10111PL

# MACETERO

SOLAR MULTIPROPÓSITO

Un producto, varias opciones de instalación!

- En la tierra
- Montado en Pared
- Solo



# LÁMPARA SOLAR con anclaje EZ

## BOLARDO

La lámpara solar de Bolardo emite luz blanca-brillante y es ideal para iluminar las veredas, pasillos, patios, y vías de acceso.

**También disponible en plateado.**



II.SI-10127EZ

II.SI-10214

# LÁMPARA SOLAR DE ACERO INOXIDABLE

## BOLARDO

con foco Solar y anclaje EZ



## REFLECTOR SOLAR PROGRESIVO


El reflector solar Progresivo es ideal para acentuar arbustos, señales o detalles arquitectónicos de casa. Se puede instalar solo con su panel solar en la parte superior, o con el panel solar por separado para mayor exposición al sol.



Estaca para tierra



Base de Montaje



ILSL-10103

**Disponible en LED  
blanco-cálido!**

🕒 6-8 horas    🔋 Li-ion    💡 90 Lumens    ⚡ 2W

ILSL-10150

## REFLECTOR DE LUZ SOLAR con Lentes de Color

- Cambia la luz de color en segundos
- 4 Lentes de color incluidos
- Panel solar desmontable
- Patente pendiente




## LETRERO SOLAR DE DIRECCIÓN DIGITAL

- Opción de 2 a 5 dígitos
- Montado en pared
- Estacas incluidas
- Duración del atardecer al amanecer, incluso en días nublados



ILSL-1080

II.SI.-1016B



**NUEVO**

## LÁMPARA SOLAR con Bombilla Solar ILUMINACIÓN DE COBERTIZO IV



En paquetes con 1 o 2 lámparas.

🕒 1 hora    🔋 Li-ion    💡 200/400 Lumens    ⚡ 1.2W

II.SI.-1016LD

## LÁMPARA SOLAR ILUMINACIÓN DE COBERTIZO III

🕒 1 hora  
 🔋 Ni-Mh  
 💡 200/400 Lumens  
 ⚡ 1.2W



## LUZ SOLAR DE SEGURIDAD con Sensor de Movimiento

**NUEVO**

🕒 10-12 horas  
 🔋 Li-ion  
 💡 400 Lumens  
 ⚡ 2W



II.SI.-1010

DL-713LS

## LINTERNA

RECARGABLE DE EMERGENCIA

- 40 LEDs blanco-brillante
- Se recarga en cualquier tomacorriente
- Duración de 14 horas con una sola carga

300  
lumens



## LINTERNA

RECARGABLE DE EMERGENCIA  
con luz intermitente

- Duración de 6 horas
- Interruptor para 24 LEDs o luz intermitente
- Compartimiento para batería de repuesto para extender su duración

180  
lumens



DL-972LS

Nuestras linternas de emergencia se encienden automáticamente durante los cortes de energía!

## VENTILADOR RECARGABLE

con Radio y entrada MP3



ahora  
con entrada  
MP3

Versión con Bluetooth disponible bajo orden especial



ILSL-27R

# FOCOS SOLARES

- Tecnología propia con patente pendiente
- Disponible en Blanco Brillante (6000K) y Blanco Cálido (2700K)
- Funciona solamente con nuestras lámparas



**ILSL-A-50 Foco**



**ILSL-A-60 Foco**



**ILSL-C-37 Foco**

# POSTES

Todos nuestros postes son compatibles con lámparas de 3" de diámetro en su base



**ILSL-CP10FT**



**ILSL-CP8FT**



**ILSL-CP65**



**ILSL-97SP**

**Postes de Grado Comercial**

## LÁMPARA SOLAR DE POSTE ANCLAJE EZ

Nuestro Anclaje EZ es un kit revolucionario para que lo Haga Usted Mismo, que le brinda la opción de instalar nuestras lámparas solares de poste en cualquier lugar.

**No necesita llamar, esperar o pagar a un contratista, y no se requiere vertir concreto en medio de su patio!**

Los consumidores pueden localizar su lugar favorito, cavar con nuestro aditamento (incluido), adjuntar nuestro adaptador especial y continuar la instalación de la lámpara solar de poste.



ILSL-103

- » **INSTALACIÓN HECHA POR USTED MISMO**
- » **NO SE REQUIERE HERRAMIENTA**
- » **NO SE REQUIERE EQUIPO**



\*Patente Pendiente

Modelo #	Color	Color LED	Dimensiones	Lumens	Pg.
----------	-------	-----------	-------------	--------	-----

**ILSL-101 | Luz Solar de Coach**

ILSL-101	● ● ●	2700K	7 x 5.5 x 7.5	60	11
----------	-------	-------	---------------	----	----

**ILSL-105 | Luz Solar de Porche**

ILSL-105	●	2700K	7 x 4.5 x 5.75	40	11
----------	---	-------	----------------	----	----

**ILSL-1053-PIR | Serie Weston con Sensor de Movimiento**

ILSL-1053FPW-PIR	●	6000K	10.5 x 10.5 x 18.5	75/150	22
ILSL-1053FPW-PIR	●	6000K	10.5 x 10.5 x 21.5	75/150	22
ILSL-1053FPW-PIR	●	6000K	10.5 x 12.5 x 21.5	75/150	22

**ILSL-1094 | Serie Victoriana**

ILSL-1094S	●	6000K	9 x 9 x 93	150	13
ILSL-1094D	●	6000K	9 x 25 x 90	300 (150x2)	13
ILSL-1094T	●	6000K	25 x 25 x 90	450 (150x3)	13
ILSL-1094FPW	● ○	6000/3000K	9 x 9 x 15	150	13
ILSL-1094FPW	● ○	6000/3000K	9 x 9 x 18	150	13
ILSL-1094FPW	● ○	6000/3000K	9 x 11 x 18	150	13

**ILSL-1094-PIR | Serie Victoriana Sensor de Movimiento**

ILSL-1094S-PIR	●	6000K	9 x 9 x 93	100/200	22
ILSL-1094FPW-PIR	●	6000K	9 x 9 x 15	100/200	22
ILSL-1094FPW-PIR	●	6000K	9 x 9 x 18	100/200	22
ILSL-1094FPW-PIR	●	6000K	9 x 11 x 18	100/200	22

**ILSL-1094B | Serie Victoriana con Foco Solar**

ILSL-1094B-S	●	2700K	9 x 9 x 93	150	6
ILSL-1094B-D	●	2700K	9 x 25 x 90	300 (150x2)	6
ILSL-1094B-T	●	2700K	25 x 25 x 90	450 (150x3)	6
ILSL-1094B-CD	●	2700K	10 x 25 x 101	300 (150x2)	6
ILSL-1094B-FPW	●	2700K	9 x 9 x 15	150	6
ILSL-1094B-FPW	●	2700K	9 x 9 x 18	150	6
ILSL-1094B-FPW	●	2700K	9 x 11 x 18	150	6

**ILSL-1097B | Serie Imperial con Foco Solar**

ILSL-1097B-S	●	2700K	10.5 x 10.5 x 97	180	7
ILSL-1097B-F	●	2700K	10.5 x 10.5 x 22.5	180	7
ILSL-1097B3-F	●	2700K	10.5 x 10.5 x 22.5	180/90	7

**ILSL-1097N | Serie Imperial II**

ILSL-1097NS	●	6000K	10.5 x 10.5 x 97	300	18
ILSL-1097ND	●	6000K	10.5 x 27.5 x 95	600 (300x2)	19
ILSL-1097NT	●	6000K	27.5 x 27.5 x 95	900 (300x3)	19
ILSL-1097NF	●	6000K	10.5 x 10.5 x 19	300	18
ILSL-1097NW	●	6000K	15 x 10.5 x 22	300	18
ILSL-1097NF2	●	6000K	10.5 x 27.5 x 22	600 (300x2)	18
ILSL-1097NF3	●	6000K	27.5 x 27.5 x 22	900 (300x3)	18

Modelo #	Color	Color LED	Dimensiones	Lumens	Pg.
----------	-------	-----------	-------------	--------	-----

**ILSL-1098 | Serie Royal**

ILSL-1098S	● ●	6000K	9 x 9 x 87	120	16
ILSL-1098D	●	6000K	9 x 27 x 89	240 (120x2)	16
ILSL-1098T	●	6000K	27 x 27 x 89	360 (120x3)	16
ILSL-1098F	● ●	6000K	9 x 9 x 18	120	16
ILSL-1098P	●	6000K	9 x 9 x 23	120	16
ILSL-1098W	●	6000K	9 x 12.5 x 21	120	16

**ILSL-1098B | Serie Royal con Foco Solar**

ILSL-1098B-S	●	2700K	9 x 9 x 87	120	8
ILSL-1098B-D	●	2700K	9 x 27 x 89	240 (120x2)	8
ILSL-1098B-T	●	2700K	27 x 27 x 89	360 (120x3)	8
ILSL-1098B-F	●	2700K	9 x 9 x 18	120	8
ILSL-1098B-P	●	2700K	9 x 9 x 23	120	8
ILSL-1098B-W	●	2700K	9 x 12.5 x 21	120	8

**ILSL-1099 | Serie Windsor**

ILSL-1099F	●	6000K	11 x 11 x 20	150	19
------------	---	-------	--------------	-----	----

**ILSL-10104 | Serie Pagoda**

ILSL-10104S	●	6000K	11 x 11 x 87	180	17
ILSL-10104D	●	6000K	11 x 29 x 89	360 (180x2)	17
ILSL-10104F	●	6000K	11 x 11 x 21	180	17
ILSL-10104P	●	6000K	11 x 11 x 23	180	17
ILSL-10104W	●	6000K	11 x 12.5 x 24	180	17

**ILSL-10105 | Serie Bahía II**

ILSL-10105FPW	●	6000/3000K	9.5 x 9.5 x 19	130	15
ILSL-10105FPW	●	6000/3000K	9.5 x 9.5 x 20.5	130	15
ILSL-10105FPW	●	6000/3000K	9.5 x 11 x 18	130	15
ILSL-10105PL-SC	●	6000/3000K	15.5 x 15.5 x 75	130	15
ILSL-10105S-G	●	6000/3000K	9.5 x 12 x 77	130	15

**ILSL-10106 | Serie Bahía**

ILSL-10106FPW	● ○ ●	6000/3000K	8.5 x 8.5 x 17	80	14
ILSL-10106FPW	● ○ ●	6000/3000K	8.5 x 8.5 x 18	80	14
ILSL-10106FPW	● ○ ●	6000/3000K	10.5 x 8.5 x 16	80	14
ILSL-10106PL	●	6000K	15.5 x 15.5 x 77	80	14
ILSL-10106S-G	●	6000K	8.5 x 12 x 83	80	14

**ILSL-10106B | Bahía Serie Royal con Foco Solar**

ILSL-10106FPW	● ○ ●	2700K	8.5 x 8.5 x 17	80	10
ILSL-10106FPW	● ○ ●	2700K	8.5 x 8.5 x 18	80	10
ILSL-10106FPW	● ○ ●	2700K	10.5 x 8.5 x 16	80	10

**ILSL-10109 | Serie Everest**

ILSL-10109F-B	●	2700K	23 x 11 x 19.5	200	9
ILSL-10109S-B	●	2700K	23 x 11 x 92	200	9
ILSL-10109S-GR	●	2700K	23 x 11 x 92	200	9

Modelo #	Color	Color LED	Dimensiones	Lumens	Pg.
----------	-------	-----------	-------------	--------	-----

### ILSL-10113 | Serie Floral

ILSL-10113F	●	6000K	8 x 8 x 12	70	20
ILSL-10113P	●	6000K	8 x 8 x 13	70	20
ILSL-10113W	●	6000K	8 x 11 x 13	70	20

### ILSL-10114 | Serie Pradera

ILSL-10114FPW	●	3000K	7 x 7 x 14	50	20
ILSL-10114FPW	●	3000K	7 x 7 x 15	50	20
ILSL-10114FPW	●	3000K	7 x 9 x 12.5	50	20

### ILSL-10114B | Serie Pradera

ILSL-10114BFPW	●	2700K	7 x 7 x 14	50	10
ILSL-10114BFPW	●	2700K	7 x 7 x 15	50	10
ILSL-10114BFPW	●	2700K	7 x 9 x 12.5	50	10

### ILSL-10122 | Luminaria Solar tipo Granja

ILSL-10122	●	6000K	10 x 9 x 10	120	22
ILSL-10122PIR	●	6000K	10 x 9 x 10	75/150	22

### ILSL-10124 | Serie Aurora

ILSL-10124FPW	●	3000K	6.5 x 6.5 x 13	50	21
ILSL-10124FPW	●	3000K	6.5 x 6.5 x 14	50	21
ILSL-10124FPW	●	3000K	6.5 x 7.5 x 12	50	21

### ILSL-10126 | Serie Triple Nivel

ILSL-10126W	○	3000K	7.5 x 10.5 x 10.5	70	21
-------------	---	-------	-------------------	----	----

### Luces Solares de Acento

ILSL-1080	●	Green	15 x 6 x 2.5	NA	25
ILSL-10103	●	6000K	7 x 5 x 15	90	25
ILSL-10103WW	●	3000K	7 x 5 x 15	90	25
ILSL-10111PL	●	6000K	9.5 x 9.5 x 29	40	24
ILSL-10127EZ	●●	6000K	6.5 x 6.5 x 26	100	24
ILSL-10139	●	3100K	6 x 6 x 23.5	50	23
ILSL-10145	●	6000/3000K	6.5 x 6.5 x 20	50	23
ILSL-10150	●	6000K	3 x 4 x 11	80	25
ILSL-10214	●	2700K	8 x 8 x 24	100	24

### Productos Especiales

DL-713LS	○	6000K	3.25 x 2.5 x 7	300	27
DL-972LS	○	6000K	4 x 3 x 10	180	27
ILSL-103	●	NA	11 x 11 x 24	NA	27
ILSL-1010	●	6000K	8.5 x 6 x 12	400	26
ILSL-1016B	○	6000K	6.5 x 6.5 x 6.5	200/400	26
ILSL-1016LD	○	6000K	3 x 18.5 x 3.5	200/400	26
ILSL-1027R	●	NA	5.5 x 12.5 x 16.5	NA	27



**Innovalights  
USA**

378 E San Ysidro Blvd,  
San Ysidro CA  
92173-3232 PMB 550  
U.S.A

**Tel:** 1 (619) 551 28 68

---

**Innovalights  
México**

Bldv. Insurgentes 16902-26  
Fracc. El Lago  
Tijuana B.C.  
México

**Tel:** 52 (664) 120 63 15

---

[ventas@innovalights.com](mailto:ventas@innovalights.com)  
[www.innovalights.com](http://www.innovalights.com)